

WILPU[®]

s a w b l a d e s



STICHSÄGEBLÄTTER

JIGSAW BLADES

LAMES DE SCIES SAUTEUSES



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

WILPU	BOSCH	FESTOOL	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
HC 19 R bi	T101AIF	—	P31566	23948	49-32-373083	13
HC 123	T234X	S75/2,8	B50/B-06460	23675	49-32-430141	13
HC 19 R	T308BP	—	—	—	—	13
HC 12	T101B	S75/2,5	B11/A85634	23634	49-32-254061	13
HC 12 bi	T101BF	S75/2,5 bi	P31594	23975	49-32-373390	14
HC 12 D	—	—	—	—	—	14
HC 12 K	T101AO	S50K/1,4	—	23651	49-32-373392	14
HC 12 K/100	—	S75/1,4 K	—	—	—	14
HC 12 R	T101BR	S75/2,5 R	B19/A85715	23650	49-32-346079	15
HC 12 R bi	T101BRF	HS75/2,5 BI R	—	23686	—	15
HC 22 Acrylic	T102BF	—	—	—	—	15
HC 22 DV	—	—	—	—	49-32-430143	15
HC 32	—	—	—	—	—	16
HC 32 R	—	—	—	—	49-32-348072	16
HC 13	—	—	B10/A85628	23969	—	16
HC 13 bi	—	HS75/3 BI FC	—	—	—	16
HC 33	T301CD	—	—	23654	49-32-399306	17
HC 14	T101D	—	B12/A85640	23635	49-32-274351	17
HC 14 D	T101DP	S75/4FS	—	—	49-32-373080	17
HC 14 XD BI	—	—	—	—	—	17
HC 34	—	—	—	—	49-32-346071	18
HC 34 D	—	—	A86290	—	49-32-373388	18
HG 13	T111C	—	B13/A85656	23632	49-32-254071	18
HGS 14	T144D	S75/4	B16/A85684	23633	49-32-213116	18
HGS 14 bi	T144DF	S75/4BI	P31588	23976	49-32-373391	19
HGS 14 D	T144DP	S75/4FSG	—	23694	—	19
HGS 24	T244D	—	B17/A85690	23649	49-32-346078	19
HGS 24 DV	—	S75/4K	P31572	—	49-32-265312	19
HGS 34	T344D	S105/4	L2/P06454	23678	49-32-311633	20
HGS 34 bi	T344DF	—	—	23980	—	20
HGS 34 D	T344DP	S105/4FSG	—	23679	—	20
HGS 44 D	—	S145/4FSG	—	—	—	20
HGS 54	T744D	—	A86315	23603	49-32-354745	21
HGS 74	T1044DP	—	—	23835	—	21
HW 12	T119B	—	B15/A85678	23631	49-32-274353	21
HW 12 K	T119B0	—	B18/A85709	23646	49-32-274650	21
MC 12 bi	T101A	—	B21/A85721	23640	49-32-274651	22
MG 107	T118G	—	B24/A85759	23636	49-32-274652	22
MG 107 bi	T118GFS	—	—	—	—	22
MG 11	T118A	—	B22/A85737	23637	49-32-254063	22
MG 11 bi	T118AF	HS60/1,2BI	P47226	23971	49-32-340011	23
MG 21	T218A	—	B27/A85787	23647	49-32-346082	23
MG 31	T318A	—	—	23629	49-32-399307	23
MG 31 bi	T318AF	HS105/1,2BI	P47204	23978	49-32-274654	23
MG 51 bi	T718AF	HS155/1,2BI	P49644	—	49-32-373086	24
MG 71 bi	T1018AFP	—	—	23837	—	24
MG 14 bi	T118EF	HS60/1,4bi	—	23972	—	24
MG 3016 bi	T123XF	—	—	23676	49-32-430142	24
MG 3059 bi	T123XF	—	—	23676	—	25
MG 1014 bi	T111HF	—	P49622	23949	—	25
MGL 1014 bi	T345XF	—	P49638	23677	—	25
MG 12	T118B	—	B23/A85743	23638	49-32-254064	25




Für Stichsäge mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

WILPU	BOSCH	FESTOOL	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	Seite/Page
MG 12 bi	T118BF	HS60/2bi	P47232	23973	49-32-340012	25
MG 32	—	—	—	—	—	26
MG 32 bi	T318BF	HS105/2bi	P47210	23979	49-32-274653	26
MG 52 bi	T718BF	—	—	23604	—	26
K 14	T127D	—	B25/A85765	23639	49-32-274315	26
K 14 bi	T345XF	HS75/3bi	—	23974	—	27
K 24	T227D	—	B26/A85771	23648	49-32-346081	27
ST 006 bi	—	—	P45733	—	—	27
STL 007 bi	—	—	P45749	—	—	27
HM 33	T 301 CHM	HM90/3,3	—	23687	49-32-493687	28
Messer/HWL 100	T113A	—	—	23641	—	28
HWL 54	T313AW	S155/W	—	23684	49-32-430144	28
HWL 74	T1013AWP	—	—	—	—	28
D 1	T130Riff	—	P38788	23657	49-32-213231	29
D2	T150Riff	R54 G Riff	P38794	23658	49-32-213232	29
HM 11	T118AHM	—	P-05929	23662	49-32-373393	29
HM 100	T141HM	HM75/4,5	P38766	23652	49-32-399308	29
HM 132	T341HM	HM105/4,5	P38772	23688	49-32-373387	29
DT 1	T130GD	—	—	—	—	29
Sortiment 2000	—	—	P24583	—	—	30



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

HC 19 R bi



Konisch geschliffen, Zahnung auf Stoß und kreuzgeschärft. Spezialblatt für saubere, splitterfreie Oberflächenschnitte in beschichteten, dünnen Hölzern, Laminat und Parkett (2-20 mm). **Lange Lebensdauer.**


Conically ground blade, teeth reverse and cross ground. Special saw blade for clean and splinterfree surface cuts in laminate and parquet (2-20 mm). **Long lifetime.**

Corps de la lame conique denture renversée, dépouillée et affûtée. Lame spéciale pour coupe propre sans éclat dans parquet laminé (2-20 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T101AIF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 19 R bi	02104 00005	Bimetall	1,9 mm / 13 tpi	55 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	5
	02104 00025					25

HC 123



Konisch geschliffen, Zähne 3-fach schräg geschliffen.

Sauberste und schnelle Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen (3-60 mm).


Conically ground, teeth 3-times ground. Especially for **clean and fast cuts** in all types of wood and plastic (3-60 mm).

Corps de la lame conique, denture affûtée. **Coupe propre, et rapide** pour toutes sortes de bois, plastique (3-60 mm).

Ref.-No. Bosch: T234X

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 123	02105 00002	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	2
	02105 00005					5
	02105 00025					25

HC 19 R



Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen, Zahnung auf Stoß für saubere, dauerhaft schnelle Schnitte in Laminat, Parkett, Weichholz, Spanplatten, kunststoffbeschichtete Platten/HPL, Multiplexplatten (2-40 mm).

Conically ground blade, teeth reverse and cross ground, for clean and fast cuts in soft wood, chipboard, fiberboard, laminate, parquet, plastic laminated board, Multiplex board (2-40 mm).

Corps conique denture renversée, dépouillée et affûtée pour coupe propre sans éclat dans bois doux, panneau en bois reconstitué; contreplaqué, parquet, plastic laminé, plaques multiplex et panneau en fibre (2-40 mm).

Ref.-No. Bosch: T308BP

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 19 R	02106 00002	HCS/CV	1,9 mm / 13 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,45 mm	2
	02106 00005					5
	02106 00025					25

HC 12



Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer Schnitt;** alle Holzarten, Kunststoffe (3-30 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground. **Clean cut;** all wood types, plastics (3-30 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Coupe propre;** toutes les sortes de bois, plastique (3-30 mm).

Ref.-No. Bosch: T101B

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 12	02110 00002	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2
	02110 00005					5
	02110 00025					25
	02110 00099					100

HC 12 bi
WILPU® **WOOD CLEAN** **MADE IN GERMANY**
 saw blades

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer Schnitt;** alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton (3-30 mm). **Lange Lebensdauer.**

Conically ground blade, teeth cross ground. **Clean cut;** all wood types, plastics, gypsum board (3-30 mm). **Long lifetime.**

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Coupe propre;** toutes les sortes de bois, plastique, gypse (3-30 mm). **Durée de vie longue.**



Ref.-No. Bosch: T101BF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 12 bi	02111 00005	Bimetall	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5

HC 12 D
WILPU® **WOOD CLEAN** **MADE IN GERMANY**
 saw blades

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Extra dickes Blatt; saubere, **gerade Schnitte** in Holz, Kunststoff. (3-30 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground. Special thick blade; clean, **straight cuts** in wood and plastics. (3-30 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. Lame très épaisse; **coupe droite** et propre dans bois dur et bois tendre, plastique. (3-30 mm).



	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 12 D	02112 00005	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,68 mm	5

HC 12 K
WILPU® **MADE IN GERMANY**
 saw blades

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen, spitz verzahnt. **Saubere Kurvenschnitte** in Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground, tapered toothing. **Clean curved cuts** in softwood, plywood, laminated chipboards (1,5-15 mm).

Corps de la lame conique, denture dépouillée et affûtée, droite. **Coupes propres** dans bois doux, contreplaqués et plaques recouverts (1,5-15 mm).



Ref.-No. Bosch: T101A0

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 12 K	02113 00002	HCS/CV	1,35 mm / 19 tpi	50 mm	76,5 x 4,5 x 1,25 mm	2
	02113 00005					5

HC 12 K/100
WILPU® **MADE IN GERMANY**
 saw blades

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen, spitz verzahnt. **Saubere Kurvenschnitte** in Weichholz, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-30 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground, tapered toothing. **Clean curved cuts** in softwood, plywood, laminated chipboards (1,5-30 mm).

Corps de la lame conique, denture affûtée et droite. **Coupes propres** dans bois doux, contreplaqués et plaques recouverts (1,5-30 mm).



	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 12 K/100	02119 00005	HCS/CV	1,35 mm / 19 tpi	75 mm	100 x 4,5 x 1,25 mm	5



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

HC 12 R

WILPU®
saw blades
WOOD CLEAN
MADE IN GERMANY

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen, **Zahnung auf Stoß. Saubere, splitterfreie Oberflächenschnitte** in allen Holzarten, Kunststoffe (3-30 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground. **Reverse teeth. Clean, splinterfree surface cuts** in all wood types, plastics (3-30 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Denture reversée.**

Coupe propre sans éclat dans toutes les sortes de bois, plastique (3-30 mm).



Ref.-No. Bosch: T101BR

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 12 R	02114 00002	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2
	02114 00005					5

HC 12 R bi

WILPU®
saw blades
WOOD REVERSE
MADE IN GERMANY

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen, **Zahnung auf Stoß.**

Saubere, splitterfreie Oberflächenschnitte in allen Holzarten, Kunststoffe (3-30 mm). **Lange Lebensdauer.**

Conically ground blade, teeth cross ground. **Reverse teeth.**

Clean, splinterfree surface cuts in all wood types, plastics (3-30 mm). **Long Lifetime.**

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Denture reversée.**

Coupe propre sans éclat dans toutes les sortes de bois, plastique (3-30 mm). **Durée de vie longue.**



Ref.-No. Bosch: T101BRF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 12 R bi	02115 00005	Bimetall	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5

HC 22

WILPU®
MADE IN GERMANY
ACRYLIC

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen für saubere Schnitte in Acryl/Plexiglas (PMMA) (2,5-15 mm).

Saubere Kurvenschnitte in allen Holzarten, Kunststoffen.

Conically ground blade, teeth cross ground for clean cuts in acrylic/perspex (PMMA) (2.5-15 mm).

Clean curved cuts in all types of wood, plastics.

Corps de la lame conique, denture affûtée pour coupes propres dans l'acrylique/le plexiglas (PMMA) (2,5-15 mm).

Coupes propres dans toutes les sortes de bois, plastique.



NEU
NEW
NOUVEAU



Ref.-No. Bosch: T102BF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 22 Acrylic	02177 00005	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5

HC 22 DV

WILPU®
MADE IN GERMANY

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen für saubere Kurvenschnitte in Laminat, Parkett, Weichholz, Spanplatten, kunststoffbeschichtete Platten/HPL, Multiplexplatten (2,5-35 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground, for clean curved cuts in soft wood, chipboard, fiberboard, laminate, parquet, plastic laminated board, Multiplex board (2.5-35 mm).

Corps conique, dépouillée et affûtée pour coupe propre sans éclat dans bois doux, panneau en bois reconstitué; contreplaqué, parquet, plastic laminé, plaques multiplex (2,5-35 mm).



	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 22 DV	02176 00002	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	2
	02176 00005					5

HC 32
WILPU®
 saw blades

WOOD CLEAN

MADE IN GERMANY


 Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer Schnitt;** in allen Holzarten, Kunststoffe (3-65 mm).

 Conically ground blade, teeth cross ground. **Clean cut;** all wood types, plastics (3-65 mm).

 Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Coupe propre;** toutes les sortes de bois, plastique (3-65 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 32	02120 00005	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5

HC 32 R
WILPU®
 saw blades

WOOD CLEAN

MADE IN GERMANY


 Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Zahnung auf Stoß.**

 Extra langes Blatt für saubere, **splitterfreie Oberflächenschnitte** in allen Holzarten, Kunststoffe (3-65 mm).

 Conically ground blade, teeth cross ground. **Reverse teeth.**

 Special long saw blade for clean, **splitterfree surface cuts** in all wood types, plastics (3-65 mm).

 Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Denture reversée.**

 Lame très longue pour **coupe propre sans éclat** dans toutes les sortes de bois, plastique (3-65 mm).


	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 32 R	02124 00005	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5

HC 13
WILPU®
 saw blades

WOOD CLEAN

MADE IN GERMANY



Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen.

Sauberer und schneller Schnitt; alle Holzarten, Kunststoffe (8-40 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground.

Fast and clean cut; all types of wood, plastics (8-40 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée.

Coupe rapide et propre; pour toutes les sortes de bois, plastique (8-40 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 13	02140 00002	HCS/CV	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2
	02140 00005					5

HC 13 bi
WILPU®
 saw blades

WOOD CLEAN

MADE IN GERMANY


 Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer und schneller Schnitt**

 in beschichteten Arbeitsplatten, alle Holzarten, Kunststoffe, WPC (8-40 mm). **Lange Lebensdauer.**

 Conically ground blade, teeth cross ground. **Fast and clean cut** in worktops, all types of wood, plastics, WPC (8-40 mm). **Long lifetime.**

 Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Coupe rapide et propre**

 pour paillasse et toutes les sortes de bois, plastique, WPC (8-40 mm). **Durée de vie longue.**


	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 13 bi	02141 00005	Bimetall	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

HC 33

WILPU® WOOD CLEAN MADE IN GERMANY



Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen.

Sauberer Schnitt; extra langes Blatt für alle Holzarten, Kunststoffe (8-65 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground.

Clean cut; special long saw blade for all wood types, plastics (8-65 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée.

Coupe propre; lame très longue pour toutes les sortes de bois, plastique (8-65 mm).

Ref.-No. Bosch: T301CD

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 33	02150 00005	HCS/CV	3 mm / 8,5 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5

HC 14

WILPU® WOOD CLEAN MADE IN GERMANY



Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer und schneller Schnitt;** alle Holzarten, Kunststoffe (10-45 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground. **Fast and clean cut;** all wood types, plastics (10-45 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée.

Coupe rapide et propre; pour toutes les sortes de bois, plastique (10-45 mm).

Ref.-No. Bosch: T101D

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 14	02170 00002	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	2
	02170 00005					5
	02170 00025					25
	02170 00099					100

HC 14 D

WILPU® WOOD CLEAN MADE IN GERMANY



Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen.

Extra dickes Blatt; **saubere, gerade Schnitte** in Holz und Kunststoff (10-45 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground.

Special thick blade; **clean, straight cuts** in wood and plastics (10-45 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée.

Lame très épaisse; **coupe droite et propre** dans bois dur et bois tendre, contre plaqué, plastique (10-45 mm).

Ref.-No. Bosch: T101DP

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 14 D	02172 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,68 mm	5
	02172 00020					20

HC 14 XD bi

WILPU® WOOD CLEAN MADE IN GERMANY



Präzisionssägeblatt für extrem präzise und rechtwinklige Schnitte in Holz (10-50 mm), sowie enge Radien. Ideal für den Einsatz mit Führungsschiene. **Lange Lebensdauer.**

Precision saw blade for extremely precise and square cuts into wood (10-50 mm), also for narrow radiuses. Ideally suitable for use with guide bars. **Long lifetime.**

Lame de scie précise pour coupes extrêmement précises et d'équerres dans bois (10-50 mm), aussi pour radius serrés. Idéalement appropriée pour usage avec glissière. **Durée de vie longue.**

MAFELL Ref.-No.: W1 WOOD

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 14 XD bi	02173 00005	Bimetall	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 8 x 2,5 mm	5


HC 34
WILPU® WOOD CLEAN MADE IN GERMANY

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen.

Sauberer Schnitt; extra langes Blatt für alle Holzarten, Kunststoffe (10-65 mm).


Conically ground blade, teeth cross ground.

Clean cut; special long saw blade for all wood types, plastics (10-65 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée.

Coupe propre; lame très longue pour toutes les sortes de bois, plastique (10-65 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 34	02180 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5
	02180 00025					25


HC 34 D
WILPU® WOOD CLEAN MADE IN GERMANY

 Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Extra dickes und langes Blatt für **saubere, gerade Schnitte** in Hart- und Weichholz, verleimte Hölzer, Kunststoffe (10-65 mm).

 Conically ground blade, teeth cross ground. Special thick and long saw blade for **clean, straight cuts** in hard and soft wood, laminated chipboard, plastics (10-65 mm).

 Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. Lame très épaisse longue pour **coupe droite et propre** dans bois dur et bois tendre, contre plaqué, plastique (10-65 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HC 34 D	02182 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,68 mm	5


HG 13
WILPU® WOOD ROUGH MADE IN GERMANY

Zähne geschliffen und geschränkt. Weichholz, Kunststoffe (4-50 mm).

Ground and side set teeth. Soft wood, plastics (4-50 mm).

Denture avoyée et affûtée. Bois tendre, plastique (4-50 mm).

Ref.-No. Bosch: T111C

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HG 13	02280 00002	HCS/CV	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 9,4 x 1,27 mm	2
	02280 00005					5


HGS 14
WILPU® WOOD FAST MADE IN GERMANY

 Zähne geschränkt und schräg geschärft. **Schneller Schnitt;** Universal-Blatt für alle Holzarten (5-50 mm).

 Side set and diagonally sharpened teeth. **Quick cut;** Universal saw blade for all wood types (5-50 mm).

 Denture avoyée, dépouillée et affûtée. **Coupe rapide;** Lame universelle pour toutes sortes de bois (5-50 mm).

Ref.-No. Bosch: T144D

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HGS 14	02360 00002	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	2
	02360 00005					5
	02360 00025					25
	02360 00099					100

Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

HGS 14 bi

WILPU® WOOD FAST MADE IN GERMANY

Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Schneller Schnitt in allen Holzarten (5-50 mm). **Lange Lebensdauer.**

Side set and diagonally sharpened teeth.
Fast cut in all wood types (5-50 mm). **Long lifetime.**

Denture avoyée, dépouillée et affûtée.
Coupe rapide, pour toutes sortes de bois (5-50 mm). **Durée de vie longue.**



Ref.-No. Bosch: T144DF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HGS 14 bi	02361 00005	Bimetall	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5

HGS 14 D

WILPU® WOOD FAST MADE IN GERMANY

Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Extra dickes und robustes Blatt für **schnelle, gerade Schnitte** in allen Holzarten (10-50 mm).

Teeth diagonally sharpened and side set.
Special thick and robust blade for **quick, straight cuts** in all wood types (10-50 mm).

Denture dépouillée et affûtée, avoyée.
Lame très épaisse et robuste pour **coupe rapide et droite** pour toutes les sortes de bois (10-50 mm).



Ref.-No. Bosch: T144DP

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HGS 14 D	02362 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,68 mm	5

HGS 24

WILPU® MADE IN GERMANY

Zähne geschränkt und schräg geschärft. **Schnelle Kurvenschnitte** in allen Holzarten (5-50 mm).

Side set and diagonally sharpened teeth. **Quick curved cuts** in all wood types (5-50 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée. **Coupe rapide**; Lame pour chantournage pour toutes sortes de bois (5-50 mm).



Ref.-No. Bosch: T244D

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HGS 24	02370 00002	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	2
	02370 00005					5
	02370 00025					25

HGS 24 DV

WILPU® MADE IN GERMANY

Doppelverzahntes Kurven-Blatt, Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Schnelle Kurvenschnitte in allen Holzarten (5-50 mm).

Double-teethed blade, side set and diagonally sharpened teeth.
Fast curved cuts in all types of wood (5-50 mm).

Denture double avoyée, dépouillée et affûtée.
Lame spéciale pour chantournage, coupes rapides toutes sortes de bois (5-50 mm).



	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HGS 24 DV	02376 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5

HGS 34
WILPU®
 saw blades **WOOD FAST** **MADE IN GERMANY**


Zähne geschränkt und schräg geschärft.

Schneller Schnitt; extra langes Universal-Blatt für alle Holzarten (5-80 mm).

Side set and diagonally sharpened teeth.

Quick cut; special long universal saw blade for all wood types (5-80 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée.

Coupe rapide; lame universelle très longue pour toutes sortes de bois (5-80 mm).

Ref.-No. Bosch: T344D

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HGS 34	02380 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,27 mm	5

HGS 34 bi
WILPU®
 saw blades **WOOD FAST** **MADE IN GERMANY**


Zähne geschränkt und schräg geschärft.

Schneller Schnitt; extra langes Universal-Blatt für alle Holzarten (5-80 mm). **Lange Lebensdauer.**

Side set and diagonally sharpened teeth.

Quick cut; special long universal saw blade for all wood types (5-80 mm). **Long lifetime.**

Denture avoyée, dépouillée et affûtée.

Coupe rapide; lame universelle très longue pour toutes sortes de bois (5-80 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T344DF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HGS 34 bi	02381 00005	Bimetall	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,27 mm	5

HGS 34 D
WILPU®
 saw blades **WOOD FAST** **MADE IN GERMANY**


Zähne geschränkt und schräg geschärft.

Schneller, gerader Schnitt; extra langes und dickes Universalblatt für alle Holzarten (5-80 mm).

Side set and diagonally sharpened teeth.

Quick, straight cut; special long and thick universal saw blade for all wood types (5-80 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée.

Coupe rapide et droite; lame universelle très longue et épaisse pour toutes sortes de bois (5-80 mm).

Ref.-No. Bosch: T344DP

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HGS 34 D	02382 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,68 mm	5

HGS 44 D
WILPU®
 saw blades **WOOD FAST** **MADE IN GERMANY**


Zähne geschränkt und schräg geschärft.

Schneller, gerader Schnitt; extra langes und dickes Universalblatt für alle Holzarten (5-110 mm).

Side set and diagonally sharpened teeth.

Quick, straight cut; special long and thick universal saw blade for all wood types (5-110 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée.

Coupe rapide et droite; lame universelle très longue et épaisse pour toutes sortes de bois (5-110 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HGS 44 D	02332 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	140 mm	165 x 7,8 x 1,68 mm	5



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T



Zähne geschränkt und schräg geschärft.
Extra langes Universal-Blatt für **schnelle Schnitte** in allen Holzarten (5-120 mm).

Side set and diagonally sharpened teeth.
Special long universal saw blade for **quick cuts** in all wood types (5-120 mm).

Denture avoyée, dépouillée et affûtée.
Lames universelle très longue pour coupe rapide dans toutes les sortes de bois (5-120 mm).

Ref.-No. Bosch: T744D

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HGS 54	02390 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	155 mm	180 x 7,8 x 1,27 mm	5



Zähne geschränkt und geschliffen. Extra langes und stabiles Stichsägeblatt für sehr schnelle, gerade und winkelgenaue Schnitte in Holz (5-160 mm).

Teeth side set and ground. Extra long and thick jigsaw blade for very fast, straight and angular accurate cuts in wood (5-160 mm).

Dents avoyées et affilées. Lame extra-longue et grosse pour coupes très rapides, droites et précises dans l'angle dans bois (5-160 mm).

Ref.-No. Bosch: T1044DP

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HGS 74	02395 00003	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	215 mm	250 x 19 x 1,27 mm	3



Zähne gefräst und gewellt. Weichholz (2-15 mm).

Teeth milled and wavy set. Soft wood (2-15 mm).

Dents fraisés et ondulés. Bois tendre (2-15 mm).

Ref.-No. Bosch: T119B

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HW 12	02410 00005	HCS/CV	2 mm / 13 tpi	50 mm	76,5 x 7,8 x 1,25 mm	5



Zähne gefräst und geschränkt. **Kurven-Blatt** für Weichholz (2-15 mm).

Teeth milled and side set. **Curved cuts** in soft wood (2-15 mm).

Dents fraisés et avoyés. **Lame pour chantournage** pour bois tendre (2-15 mm).

Ref.-No. Bosch: T119B0

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HW 12 K	02413 00005	HCS/CV	2 mm / 13 tpi	50 mm	76 x 5 x 1 mm	5



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T


 Konisch geschliffen, Zähne gefräst. Spezialblatt für Plexiglas, Polycarbonat, Acryl (3-20 mm). **Lange Lebensdauer.**

 Conically ground blade, teeth milled. Especially for perspex, polycarbonate, acrylic (3-20 mm). **Long lifetime.**

 Corps de la lame conique, dents fraisées. Lame spéciale pour plexiglas, polycarbonates, acrylique (3-20 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T101A

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MC 12 bi	02501 00005	Bimetall	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5




Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche (0,5-1,5 mm).

Teeth milled and wavy set. Thin metal sheets (0.5-1.5 mm).

Dents fraisés et ondulés. Tôles très fines (0,5-1,5 mm).

Ref.-No. Bosch: T118G

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 107	02520 00005	HSS	0,7 mm / 36 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5



 Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für dünne Bleche, Edelstahl (0,5-1,5 mm). **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and wavy set. Flexible blade for thin metal sheets, stainless steel (0.5-1.5 mm). **Long lifetime.**

 Dents fraisés et ondulés. Lame flexible pour tôles très fines, métal précieux (0,5-1,5 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T118GF5

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 107 bi	02521 00005	Bimetall	0,7 mm / 36 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5



Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche aus Stahl (1,2-3 mm).

Teeth milled and wavy set. Thin metal sheets of steel (1.2-3 mm).

Dents fraisés et ondulés. Fines tôles du acier (1,2-3 mm).

Ref.-No. Bosch: T118A

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 11	02550 00002	HSS	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	2
	02550 00005					5
	02550 00025					25



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

MG 11 bi

WILPU®
saw blades

METAL THIN

MADE IN GERMANY



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl (1,2-3 mm). **Lange Lebensdauer.**
Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steel (1.2-3 mm). **Long lifetime.**
Dents fraisés et ondulés. Lame flexible pour tôles fines du acier et acier inoxydable (1,2-3 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T118AF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 11 bi	02551 00005	Bimetall	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 0,9 mm	5
	02551 00025					25

MG 21

WILPU®
saw blades

METAL CURVED

MADE IN GERMANY



Zähne gefräst und gewellt. **Kurvenschnitte** in dünnen Blechen, Stahl (1,2-3 mm).
Teeth milled and wavy set. **Curved cuts** for thin metal sheets and steel (1.2-3 mm).
Dents fraisés et ondulés. Lame pour chantournage dans tôles fines, acier (1,2-3 mm).

Ref.-No. Bosch: T218A

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 21	02560 00005	HSS	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 6,4 x 1 mm	5

MG 31

WILPU®
saw blades

METAL THIN

MADE IN GERMANY



Zähne gefräst und gewellt. Langes Blatt für Stahl (1-3 mm), Profile, Rohre und Sandwichmaterialien bis 80 mm.
Teeth milled and wavy set. Long blade for steel (1-3 mm), pipes, profiles and sandwich panels up to 80 mm.
Dents fraisés et ondulés. Lame longue pour acier (1-3 mm), profils, tuyaux et Matériel sandwich jusqu'à 80 mm.

Ref.-No. Bosch: T318A

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 31	02570 00002	HSS	1,1 mm / 22 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1 mm	2
	02570 00005					5

MG 31 bi

WILPU®
saw blades

METAL THIN

MADE IN GERMANY



Zähne gefräst und gewellt. Langes, flexibles Blatt für Stahl (1-3 mm), Profile, Rohre und Sandwichmaterialien bis 80 mm. **Lange Lebensdauer.**
Teeth milled and wavy set. Long and flexible blade for steel (1-3 mm), pipes, profiles and sandwich panels up to 80 mm. **Long lifetime.**
Dents fraisés et ondulés. Lame longue et flexible pour acier (1-3 mm), profils, tuyaux et matériel sandwich jusqu'à 80 mm. **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T318AF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 31 bi	02571 00002	Bimetall	1,1 mm / 22 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1 mm	2
	02571 00005					5



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

MG 51 bi
WILPU®
 saw blades

SANDWICH PANEL

MADE IN GERMANY


 Zähne gefräst und gewellt. Extra langes, flexibles Spezialblatt für den Fassadenbau zur Bearbeitung von Sandwichmaterialien (1,5-120 mm). **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and wavy set. Special long and flexible blade for facade construction cutting sandwich panels (1,5-120 mm). **Long lifetime.**

 Dents fraisés et ondulés. Lame particulièrement longue et flexible pour la construction d'une façade et pour matériel sandwich (1,5-120 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T718AF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 51 bi	02575 00005	Bimetall	1,1 mm / 22 tpi	155 mm	185 x 9,8 x 1 mm	5

MG 71 bi
WILPU®
 saw blades

SANDWICH PANEL

MADE IN GERMANY


 Zähne gefräst und gewellt. Extra langes und breites, sowie flexibles Spezialblatt für den Fassadenbau zur Bearbeitung von Sandwichmaterialien (1,5-160 mm). **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and wavy set. Special long, wide and flexible blade for facade construction cutting sandwich panels (1,5-160 mm). **Long lifetime.**

 Dents fraisés et ondulés. Lame particulièrement longue, large et flexible pour la construction d'une façade et pour matériel sandwich (1,5-160 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T1018AFP

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 71 bi	02586 00003	Bimetall	1 mm / 25 tpi	215 mm	250 x 19 x 0,9 mm	3

MG 14 bi
WILPU®
 saw blades

METAL MEDIUM

MADE IN GERMANY


 Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für Stahl und rostfreie Stähle (1,5-2,2 mm). **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steels (1,5-2,2 mm). **Long lifetime.**

 Dents fraisés et ondulés. Lame flexible pour acier et INOX, (1,5-2,2 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T118EF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 14 bi	02581 00005	Bimetall	1,4 mm / 18 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5

MG 3016 bi
WILPU®
 saw blades

WOOD METAL

MADE IN GERMANY


 Zähne gefräst und geschränkt. Variable Twin-Cut-Verzahnung. Flexibles Blatt für Stahl (2,5-10 mm) und Bauholz mit Metallrückständen bis 50 mm. **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and side set. Variable Twin-Cut-Toothing. Flexible blade for steel (2,5-10 mm) and wood with metal residues up to 50 mm. **Long lifetime.**

 Dents fraisés et avoyés. Denture Twin-Cut. Lame de scie flexible pour acier (2,5-10 mm) et bois de construction jusqu'à une épaisseur de 50 mm avec restes du métal. **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T123XF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 3016 bi	02641 00005	Bimetall	1,3/2 mm 19/13 tpi	91 mm	116 x 9,8 x 1 mm	5




Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T



Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Blatt speziell für Stahl (2,5-10 mm). **Lange Lebensdauer.**
Teeth milled and side set. Flexible blade for steel (2.5-10 mm). **Long lifetime.**
Dents fraisés et avoyés. Lame flexible particulièrement pour acier (2,5-10 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T123XF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 3059 bi	02642 00005	Bimetall	1,1/1,7 mm / 15/23 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1 mm	5



Zähne gefräst und geschränkt. Extra langes, flexibles Blatt speziell für Bauholz mit Metallrückständen bis zu 80 mm. Stahlrohre und -profile (2,5-10 mm). **Lange Lebensdauer.**
Teeth milled and side set. Special long, flexible blade for wood with metal residues up to 80 mm. Steel pipes and profiles (2.5-10 mm). **Long lifetime.**
Dents fraisés et avoyés. Lame très longue et flexible particulièrement pour bois d'oeuvre avec métaux résiduels jusqu'à 80 mm et pour tuyaux et profils en acier (2,5-10 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: MG 1014 bi = T111HF
MGL 1014 bi = T345XF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 1014 bi	02621 00005	Bimetall	1,8/2,5 mm / 14/10 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1 mm	5
MGL 1014 bi	02631 00005			107 mm	132 x 9,8 x 1 mm	



Zähne gefräst und gewellt. Stahl, Buntmetall, Aluminium (2,5-6 mm).
Teeth milled and wavy set. Steel, non-ferrous metal, aluminium (2.5-6 mm).
Dents fraisés et ondulés. Acier, métal non-ferreux, Aluminium (2,5-6 mm).

Ref.-No. Bosch: T118B

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 12	02650 00002	HSS	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	2
	02650 00005					5
	02650 00025					25



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für Stahl und rostfreie Stähle, Buntmetall, Aluminium von (2,5-6 mm). **Lange Lebensdauer.**
Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steel, non-ferrous metal, aluminium (2.5-6 mm). **Long lifetime.**
Dents fraisés et ondulés. Lame flexible pour acier et acier inoxydable, Métal non-ferreux, aluminium (2,5-6 mm). **Durée de vie longue.**



Ref.-No. Bosch: T118BF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
MG 12 bi	02651 00005	Bimetall	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5

MG 32
WILPU®
 saw blades

METAL MEDIUM
MADE IN GERMANY


2,5-6 mm



< 80 mm


 Cu, Ni,
 Ms, Zn

 Zähne gefräst und gewellt. Langes, flexibles Blatt für Stahl (2,5-6 mm), Profile, Rohre und Sandwichmaterialien (< 80 mm), Buntmetalle. **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and wavy set. Long and flexible blade for steel (2.5-6 mm), pipes, profiles and sandwich panels (< 80 mm), non-ferrous metals. **Long Lifetime.**

 Dents fraisés et ondulés. Lame longue et flexible pour acier (2,5-6 mm), profils, tuyaux et matériel sandwich (< 80 mm), métal non-ferreux. **Durée de vie longue.**

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
MG 32	02670 00005	HSS	2 mm / 13 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1 mm	5

MG 32 bi
WILPU®
 saw blades

METAL MEDIUM
MADE IN GERMANY


2,5-6 mm



< 80 mm


 Cu, Ni,
 Ms, Zn

 Zähne gefräst und gewellt. Langes, flexibles Blatt für Stahl (2,5-6 mm), Profile, Rohre und Sandwichmaterialien bis 80 mm, Buntmetalle. **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and wavy set. Long and flexible blade for steel (2.5-6 mm), pipes, profiles and sandwich panels up to 80 mm, non-ferrous metals. **Long Lifetime.**

 Dents fraisés et ondulés. Lame longue et flexible pour acier (2,5-6 mm), profils, tuyaux et matériel sandwich jusqu'à 80 mm, métal non-ferreux. **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Bosch: T318BF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
MG 32 bi	02671 00002	Bimetall	2 mm / 13 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1 mm	2
	02671 00005					5

MG 52 bi
WILPU®
 saw blades

SANDWICH PANEL
MADE IN GERMANY


2,5-120 mm

 Zähne gefräst und gewellt. Extra langes, flexibles Spezialblatt für den Fassadenbau zur Bearbeitung von Sandwich-Materialien 2,5 mm bis 120 mm. **Lange Lebensdauer.**

 Teeth milled and wavy set. Special long and flexible blade for facade construction cutting sandwich panels 2.5 up to 120 mm. **Long lifetime.**

 Dents fraisées et ondulées. Lame spéciale, extra longue et flexible, pour les façades pour le traitement des matériau sandwich de 2,5 mm jusqu'à 120 mm. **Longue vie.**

Ref. No. T718BF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
MG 52 bi	02675 00005	Bimetall	2 mm / 13 tpi	155 mm	185 x 9,8 x 1 mm	5

K 14
WILPU®
 saw blades

NON-FERROUS
MADE IN GERMANY


3-15 mm



3-15 mm



3-30 mm

Zähne gefräst und geschränkt. Speziell für Buntmetall und Aluminium, Stahl, Kunststoffe, Gipskarton (3-15 mm).

Teeth milled and side set. Special for non-ferrous metals and aluminium, steel, plastics, gypsum board (3-15 mm).

Dents fraisées et avoyées. Particulièrement pour métaux non ferreux et aluminium, acier, plastique, gypse (3-15 mm).


 Plastics
 PVC


Ref.-No. Bosch: T127D

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
K 14	02760 00005	HSS	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1 mm	5



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

K 14 bi

WILPU®
saw blades

NON-FERROUS
FLEXIBLE

MADE IN GERMANY

Zähne gefräst und geschränkt. Flexibles Blatt speziell für Buntmetall und Aluminium, Kunststoffe, Gipskarton (3-15 mm). **Lange Lebensdauer.**

Teeth milled and side set. Special flexible blade for non-ferrous metal and aluminium, plastics, gypsum board (3-15 mm). **Long Lifetime.**

Dents fraisés et avoyés. Lame flexible particulièrement pour métal non-ferreux et aluminium, plastiques, gypse (3-15 mm). **Durée de vie longue.**



Ref.-No. Bosch: T345XF

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
K 14 bi	02761 00005	Bimetall	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 0,9 mm	5

K 24

WILPU®

NON-FERROUS
CURVED

MADE IN GERMANY

Zähne gefräst und geschränkt. **Kurvenschnitte** in Buntmetall und Aluminium (3-15 mm), Stahl, Kunststoffe (3-30 mm).

Teeth milled and side set. **Curved cuts** in non-ferrous metal and aluminium (3-15 mm), steel, plastics (3-30 mm).

Dents fraisés et avoyés. **Coupes sinueuses** dans métal non-ferreux et aluminium (3-15 mm), acier, plastiques (3-30 mm).



Ref.-No. Bosch: T227D

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
K 24	02780 00005	HSS	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1 mm	5

ST 006 bi

WILPU®
saw blades

METAL
THICK

MADE IN GERMANY

Patentierter M-Spezialverzahnung für Höchstleistungen. Sehr schneller + präziser Schnitt, Arbeiten auf Stoß + Zug, geeignet für alle Materialien – insbesondere für Metall ab 1,5 mm bzw. 2,5 mm Wandstärke. **Lange Lebensdauer.**

Patented M-toothing for highest performance. Very quick and precise cut, removes more material by cutting in both directions, recommended for steel over 1/16". **Long Lifetime.**

Brévetée - M-Denture spéciale pour performance maximale. Coupe très rapide et précise, mouvements de choc et de traction, peut scier tous matériaux – particulièrement métal à partir de 1,5 mm resp. épaisseur du mur de 2,5 mm. **Durée de vie longue.**



	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
ST 006 bi	02800 00002	Bimetall	1,3 mm / 8 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1 mm	2
	02800 00005					5

STL 007 bi

WILPU®
saw blades

METAL
THICK

MADE IN GERMANY

Patentierter M-Spezialverzahnung für Höchstleistungen. Sehr schneller + präziser Schnitt, Arbeiten auf Stoß + Zug, geeignet für alle Materialien – insbesondere für Metall ab 1,8 mm bzw. 4 mm Wandstärke. **Lange Lebensdauer.**

Patented M-toothing for highest performance. Very quick and precise cut, removes more material by cutting in both directions, recommended for steel over 1/16". **Long Lifetime.**

Brévetée - M-Denture spéciale pour performance maximale. Coupe très rapide et précise, mouvements de choc et de traction, peut scier tous matériaux – particulièrement métal à partir de 1,8 mm resp. épaisseur du mur de 4 mm. **Durée de vie longue.**



	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
STL 007 bi	02805 00005	Bimetall	1,7 mm / 5 tpi	105 mm	132 x 9,7 x 1,27 mm	5

Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T



Geschliffene Hartmetalleiste für GFK/Epoxy, Varicor, Corian, Gipskarton (< 65 mm).

Ground carbide strip for glass fibre, epoxy, Varicor, Corian, gypsum board (< 65 mm).

Moulure des dents carbure affûtée pour fibre de verre, époxy, Varicor, Corian, gypse (< 65 mm).

Ref.-No. Bosch: T301CHM

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HM 33	02595 00002	HM/T.C.T.	3,3 mm / 8,4 tpi	91 mm	116 x 10 x 1,25 mm	2



Wellenschliff. Weichgummi, Leder, Plastik, Isolationsmaterial (1-50 mm).

Wavy Cut. Soft rubber, leather, plastic, insulation material (1-50 mm).

Tranchant ondoyant. Caoutchouc, cuir, plastique, matériel d'isolation (1-50 mm).



Ref.-No. Bosch: T113A

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HWL 100	02850 00002	HCS/CV	Wellenschliff	75 mm	100 x 9,7 x 1,27 mm	2
	02850 00005					5



Wellenschliff. Extra langes Messer für Dämmmaterialien, Leder, Gummi, Papier, Styropor, Teppich (1-120 mm).

Wavy cut. Special long knife for insulation material, leather, rubber, paper, Styrofoam, carpet (1-120 mm).

Tranchant ondoyant. Affuté pour matériel d'isolation, caoutchouc, cuir, produits alvéolaires (1-120 mm).



Ref.-No. Bosch: T313AW

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HWL 54	02851 00005	HCS/CV	Wellenschliff	155 mm	180 x 9,7 x 1,27 mm	5



Wellenschliff. Extra langes Messer für Dämmmaterialien, Leder, Gummi, Papier, Styropor, Teppich (1-160 mm).

Wavy cut. Special long knife for insulation material, leather, rubber, paper, Styrofoam, carpet (1-160 mm).

Tranchant ondoyant. Affuté pour matériel d'isolation, caoutchouc, cuir, produits alvéolaires (1-160 mm).



Ref.-No. Bosch: T1013AWP

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
						
HWL 74	02853 00003	HCS/CV	Wellenschliff	220 mm	250 x 19 x 1,27 mm	3



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

D 1

WILPU®
saw blades CERAMICS



D 1: Hartmetall beschichtet, **grobkörnig**. Glas, Keramik, GFK-Produkte (5-15 mm).
Carbide coated, **coarse-grained**. Glass, ceramics, glass-fibre reinforced plastics (5-15 mm).
Revêtement carbure, **gros grain**. Verre, Céramique, Fibre de verre (5-15 mm).

D 2: Hartmetall beschichtet, **feinkörnig**. Glas, Keramik, GFK-Produkte (5-15 mm).
Carbide coated, **fine-grained**. Glass, ceramics, glass-fibre reinforced plastics (5-15 mm).
Revêtement carbure, **grain fin**. Verre, Céramique, Fibre de verre (5-15 mm).

Ref.-No. Bosch: T130Riff
Ref.-No. Bosch: T150Riff

	Art.-No.	Material	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
D 1	02880 00003	HM	54 mm	76,5 x 8,8 x 2,3 mm	3
D 2	02885 00003				

HM 11

WILPU®
saw blades STAINLESS



Geschliffene Hartmetall-Zahnleiste. Stahl, Bleche und rostfreie Stähle (1,5-3 mm).
Ground carbide strip. For steel, metal sheets and stainless steel (1.5-3 mm).
Denture affûtée en métal dur. Acier, tôles et aciers inoxydables (1,5-3 mm).

Ref.-No. Bosch: T118AHM

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HM 11	02555 00002	HM	1,1 mm / 23 tpi	50 mm	82,6 x 9,3 x 1 mm	2

HM 100

WILPU® ABRASIVES



Hartmetall-Zahnung. GFK-Produkte, Hartholz, Gasbeton (5-50 mm, HM 100 / 5-80 mm, HM 132).
Tungsten carbide teeth. Glass-fibre reinforced plastics, hard wood, gas formed concrete (5-50 mm, HM 100 / 5-80 mm, HM 132).
Denture carbure. Fibre de verre, bois dur, béton léger (5-50 mm, HM 100 / 5-80 mm, HM 132).

Ref.-No. Bosch: T141HM
Ref.-No. Bosch: T341HM

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
HM 100	02890 00001	HM	4,2 mm / 6 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,9 mm	1
HM 132	02895 00001			100 mm	132 x 7,8 x 1,9 mm	

DT 1

WILPU®
saw blades

CERAMICS
GLASS

MADE IN GERMANY



DT 1: Diamant beschichtet, **grob**. GFK, CFK, Marmor, Keramik (5-20 mm).
Diamond coated **coarse-grained**. CRP/GRP, marble, ceramics (5-20 mm).
Revêtement diamant, **gros grain**. PRV, Marmor, Céramique (5-20 mm).

Ref.-No. Bosch: T130GD

	Art.-No.	Material	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
DT 1	02900 00001	DIAMANT	75 mm	100 x 9 x 1,3 mm	1



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T


SORTIMENT 2000

 3 Blätter für die Holzbearbeitung,
 2 Blätter für die Metallbearbeitung.

Mit je einem Stichsägeblatt:

HC 12, HG 13, HGS 14, MG 11, MG 12.

ASSORTMENT 2000

 3 saw blades for woodworking,
 2 saw blades for metal.

With one jigsaw blade each of:

HC 12, HG 13, HGS 14, MG 11, MG 12.

ASSORTIMENT 2000

 3 lames de scies pour le travail du bois
 2 lames de scies pour le travail du métal.

Avec chaque fois une lame de scie:

HC 12, HG 13, HGS 14, MG 11, MG 12.



	Art.-No.	verpackt à unit emballé par
Sort. 2000	02860 00005	5


10-teiliges Sortiment
Stichsägeblätter für Holz/Kunststoff
 enthält:

 4 x HGS 14, 2 x HC 12, 2 x HG 13,
 1 x HGS 24, 1 x HC 12 R.

**Assortment for wood
and plastic working**

includes:

 4 x HGS 14, 2 x HC 12, 2 x HG 13,
 1 x HGS 24, 1 x HC 12 R.

**Assortiment des lames de scies
sauteuses pour bois, plastique**
 comprend:

 4 x HGS 14, 2 x HC 12, 2 x HG 13,
 1 x HGS 24, 1 x HC 12 R.


	Art.-No.	verpackt à unit emballé par
10-teil. Sortiment	02966 00010	10


10 teiliges Sortiment
Stichsägeblätter für Metall
 enthält:

 3 x MG 11, 3 x MG 12, 1 x K 14,
 1 x K 24, 2 x MG 1014 Bi.

Assortment for metal working

includes:

 3 x MG 11, 3 x MG 12, 1 x K 14,
 1 x K 24, 2 x MG 1014 Bi.

**Assortiment des lames de scies
sauteuses pour métal**
 comprend:

 3 x MG 11, 3 x MG 12, 1 x K 14,
 1 x K 24, 2 x MG 1014 Bi.


	Art.-No.	verpackt à unit emballé par
10-teil. Sortiment	02967 00010	10


10 teiliges Sortiment
Stichsägeblätter für Holz/Metall
 enthält:

 3x HGS 14 (T144D), 3x HW 12 (T119B)
 2x HGS 24 (T240D), 2x MG 11(T118A)

Assortment for wood and metal working

includes:

 3x HGS 14 (T144D), 3x HW 12 (T119B)
 2x HGS 24 (T240D), 2x MG 11(T118A)

**Assortiment de 10 lames
de scies sauteuses différentes
pour bois/métal.**

contient:

 3x HGS 14 (T144D), 3x HW 12 (T119B),
 2x HGS 24 (T240D), 2x MG 11(T118A)


	Art.-No.	verpackt à unit emballé par
10-teil. Sortiment Holz/Metall	02968 00010	10



Für Stichsagen mit T-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with T-shank • Pour scies sauteuses avec queue T

Modul Stichsägeblätter für Holz und Kunststoff · Jig saw blades for wood and plastics · Lames de scies sauteuses pour bois et plastiques

	Art.-No. 02991 00000	Inhalt	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
		5x HC 12	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HC 12 R	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HC 14	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HC 14 D	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 4,7 x 1,72 mm	5
		5x HC 12 K	1,35 mm / 19 tpi	50 mm	76,5 x 4,7 x 1,25 mm	5
		5x HC 13 Bi	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5
		5x HC 123	2,5 mm / 10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,35 mm	5
		5x HC 19 R Bi	1,9 mm / 13 tpi	50 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	5
		5x HC 32	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HC 34	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HGS 14	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5
		5x HGS 24	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5
		5x HGS 34	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,27 mm	5
		5x HGS 54	4 mm / 6,35 tpi	155 mm	180 x 7,8 x 1,27 mm	5
		5x 10er Sortiment	—	—	—	10

Abb. nur beispielhaft

Modul Stichsägeblätter für Metall · Jig saw blades for metal · Lames de scies sauteuses pour métal

	Art.-No. 02992 00000	Inhalt	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
		5x MG 11	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5
		5x MG 11 Bi	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5
		5x MG 12	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5
		5x MG 12 Bi	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5
		5x MG 21	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 6,4 x 1 mm	5
		5x MG 107	0,7 mm / 36 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5
		5x MG 1014 Bi	1,8-2,5 mm / 10-14 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1 mm	5
		5x MG 31 Bi	1,1 mm / 22 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1 mm	5
		5x MG 32 Bi	2 mm / 13 tpi	105 mm	132 x 9,8 x 1 mm	5
		5x MG 51 Bi	1,1 mm / 22 tpi	155 mm	180 x 9,8 x 1 mm	5
		5x K 14	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1 mm	5
		5x K 14 Bi	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1 mm	5
		5x K 24	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1 mm	5
		5x HM 11	1,1 mm / 20 tpi	50 mm	82,6 x 9,3 x 1 mm	5
		5x 10er Sortiment	—	—	—	10

Abb. nur beispielhaft

Modul Stichsägeblätter für Holz und Metall · Jig saw blades for wood and metal · Lames de scies sauteuses pour bois et métal

	Art.-No. 02993 00000	Inhalt	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
		5x HC 12	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HC 12 R	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HC 14	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HC 123	2,5 mm / 10 tpi	91 mm	117 x 10 x 1,35 mm	5
		5x HC 19 R Bi	1,9 mm / 13 tpi	50 mm	80 x 7,9 x 1,27 mm	5
		5x HC 32	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	5
		5x HGS 14	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5
		5x HGS 24	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 6,5 x 1,27 mm	5
		5x HGS 34	4 mm / 6,35 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,27 mm	5
		5x MG 11	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5
		5x MG 11 Bi	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 0,9 mm	5
		5x MG 12	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5
		5x MG 1014 Bi	1,8-2,5 / 10-14 tpi	75 mm	100 x 9,8 x 1 mm	5
		5x K 14	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1 mm	5
		5x Sortiment 2000	—	—	—	5

Abb. nur beispielhaft

Für Stichsagen mit U-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with U-shank • Pour scies sauteuses avec queue U


 Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer Schnitt;** alle Holzarten, Kunststoffe, (3-30 mm).

 Conically ground blade, teeth cross ground. **Clean cut;** all wood types, plastics, (3-30 mm).

 Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Coupe propre;** toutes les sortes de bois, plastique (3-30 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UHC 12	04110 00002	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	2
	04110 00005					5


 Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Zahnung auf Stoß.**
Saubere, splitterfreie Oberflächenschnitte in allen Holzarten, Kunststoffe (3-30 mm).

 Conically ground blade, teeth cross ground. **Reverse teeth.**
Clean, splinterfree surface cuts in all wood types, plastics (3-30 mm).

 Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Denture inversée.**
Coupe propre sans éclat dans toutes les sortes de bois, plastique (3-30 mm).


	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UHC 12 R	04114 00005	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	5




Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Alle Holzarten, Kunststoffe (10-45 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground. All wood types, plastics (10-45 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. Toutes les sortes de bois, plastique (10-45 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UHC 14	04170 00002	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	2
	04170 00005					5


 Zähne geschränkt und schräg geschärft. **Schneller Schnitt;** Universal-Blatt für alle Holzarten (5-50 mm).

 Side set and diagonally sharpened teeth. **Quick cut;** Universal blade for all wood types (5-50 mm).

 Denture avoyée, dépouillée et affûtée. **Coupe rapide;** lame universelle pour toutes sortes de bois (5-50 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UHGS 14	04360 00002	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1,27 mm	2
	04360 00005					5

Für Stichsagen mit U-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with U-shank • Pour scies sauteuses avec queue U




Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer Schnitt;** in allen Holzarten, Kunststoffe (3-65 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground. **Clean cut;** all wood types, plastics (3-65 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Coupe propre;** toutes les sortes de bois, plastique (3-65 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UHC 32	04120 00002	HCS/CV	2,5 mm / 10 tpi	105 mm	132 x 7,8 x 1,45 mm	2
	04120 00005					5




Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche, Stahl (1,2-3 mm).

Teeth milled and wavy set. Thin sheet metals, steel (1.2-3 mm).

Dents fraisées et ondulées. Tôles fines du acier (1,2-3 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UMG 11	04550 00005	HSS	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl (1,2-3 mm).

Lange Lebensdauer.

Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steel (1.2-3 mm).

Long lifetime.

Dents fraisées et ondulés. Lame flexible pour tôles fines du acier et acier inoxydable (1,2-3 mm).

Durée de vie longue.

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UMG 11 bi	04551 00002	Bimetall	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 0,9 mm	2
	04551 00005					5



Zähne gefräst und gewellt. Stahl und, Buntmetall, Aluminium (2,5-6 mm).

Teeth milled and wavy set. Steel, non-ferrous metal, aluminium (2.5-6 mm).

Dents fraisées et ondulés. Acier, métal non-ferreux aluminium (2,5-6 mm).

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UMG 12	04650 00005	HSS	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5



Für Stichsagen mit U-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with U-shank • Pour scies sauteuses avec queue U



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für Stahl und rostfreie Stähle, Buntmetall, Aluminium (2,5-6 mm).
Lange Lebensdauer.

Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steel, non-ferrous metal, aluminium (2.5-6 mm).
Long lifetime.

Dents fraisés et ondulés. Lame flexible pour acier et acier inoxydable, métal non-ferreux aluminium (2,5-6 mm).
Durée de vie longue.



	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
UMG 12 bi	04651 00005	Bimetall	2 mm / 13 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 0,9 mm	5

Für Stichsagen mit Fein-Schaft-Aufnahme • For jigsaws with Fein-shank • Pour scies sauteuses avec queue Fein

38

WILPU® MADE IN GERMANY



Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. **Sauberer Schnitt;** alle Holzarten, Kunststoffe (5-40 mm).

Conically ground blade, teeth cross ground. **Clean cut;** all wood types, plastics (5-40 mm).

Corps de la lame conique denture dépouillée et affûtée. **Coupe propre;** pour toutes les sortes de bois, plastique (5-40 mm).

Ref.-No. Fein: 63503038016

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
38	06160 00005	HCS/CV	4 mm / 6,35 tpi	65 mm	90 x 6,0 x 1,27 mm	5

35 bi

WILPU® METAL THIN MADE IN GERMANY



Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl (1,2-2 mm). **Lange Lebensdauer.**

Teeth milled and wavy set. Flexible blade for steel and stainless steel (1.2-2 mm). **Long lifetime.**

Dents fraisés et ondulés. Lame flexible pour tôles fines du acier et acier inoxydable (1,2-2 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Fein: 63503035011

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
35 bi	06551 00005	Bimetall	1,2 mm / 21 tpi	55 mm	76,5 x 7,8 x 1 mm	5

39 bi

WILPU® NON-FERROUS FLEXIBLE MADE IN GERMANY



Zähne gefräst und geschränkt. **Flexibles Blatt** speziell für Buntmetall und Aluminium, Stahl, Kunststoffe (3-30 mm). **Lange Lebensdauer.**


Teeth milled and side set. **Flexible blade** especially for non-ferrous metal and aluminium, steel, plastics (3-30 mm). **Long lifetime.**

Dents fraisés et avoyés. **Lame flexible** particulièrement pour métal non-ferreux, et aluminium, acier, plastique (3-30 mm). **Durée de vie longue.**

Ref.-No. Fein: 63503039010 / 63503088011

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	verzahnte Länge toothed length longueur denté	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
39 bi	06761 00005	Bimetall	3 mm / 8,5 tpi	75 mm	100 x 7,8 x 1 mm	5

Für funkenfreie Spezial-Stichsägen • For spark-free special jigsaws • Pour scie anti-étincelles

WILPU®
 saw blades MADE IN GERMANY


Stahl und Buntmetalle.

Steel and non-ferrous metals.


Acier et métaux non ferreux.

Made in Germany

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	Vergleichsnummer Similar to Utilisable comme	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
66	08066 00000	HSS	1,6 mm / 16 tpi	63503066002	200 x 25 x 1,5 mm	1
63	08063 00000		1,6 mm / 16 tpi	63503063007	300 x 25 x 1,5 mm	
64/1	08164 00000		1,6 mm / 16 tpi	63503064005	400 x 25 x 1,5 mm	
72/1	08172 00000		1,8 mm / 14 tpi	–	500 x 25 x 1,5 mm	
72/2	08272 00000		1,8 mm / 14 tpi	63503072002	500 x 25 x 2 mm	
69	08069 00000		1,8 mm / 14 tpi	63503069008	530 x 28 x 1,5 mm	
73	08073 00000		1,8 mm / 14 tpi	63503073006	600 x 28 x 2 mm	

Weitere Abmessungen auf Anfrage • Other dimensions on request • Des autres dimensions sur demande

Für Maschinensägen • For power hacksaws • Pour scies machines

WILPU®
 saw blades MADE IN GERMANY


Maschinensägeblatt mit Standardaufnahme.

Power hack saw blade with standard shank.

Lame de scies machines avec queue standard.

Made in Germany

	Art.-No.	Material	ZpZ tpi d.p.	Abmessung dimension	verpackt à unit emballé par
83/03	08303 00001	HSS	2,5 mm / 10 tpi	300 x 30 x 1,5 mm	1
83/09	08309 00001		1,3 mm / 8 tpi	350 x 30 x 2,0 mm	
83/08	08308 00001		2,5 mm / 10 tpi	350 x 30 x 2,0 mm	
83/13	08313 00001		4,2 mm / 6 tpi	400 x 30 x 1,5 mm	
83/14	08314 00001		1,3 mm / 8 tpi	400 x 30 x 1,5 mm	
83/15	08315 00001		2,5 mm / 10 tpi	400 x 30 x 1,5 mm	
83/16	08316 00001		1,8 mm / 14 tpi	400 x 30 x 1,5 mm	
83/19	08319 00001		6,35 mm / 4 tpi	400 x 32 x 2,0 mm	
83/21	08321 00001		1,3 mm / 8 tpi	400 x 32 x 2,0 mm	
83/22	08322 00001		2,5 mm / 10 tpi	400 x 32 x 2,0 mm	
83/23	08323 00001		1,8 mm / 14 tpi	400 x 32 x 2,0 mm	
83/26	08326 00001		1,3 mm / 8 tpi	400 x 36 x 2,0 mm	
83/32-2	08332 00002		4,2 mm / 6 tpi	450 x 36 x 2,0 mm	
83/32	08332 00001		1,3 mm / 8 tpi	450 x 36 x 2,0 mm	
83/33	08333 00001		2,5 mm / 10 tpi	450 x 36 x 2,0 mm	
83/35	08335 00001		4,2 mm / 6 tpi	450 x 40 x 2,0 mm	
83/42	08342 00001		6,35 mm / 4 tpi	500 x 40 x 2,0 mm	

 Weitere Abmessungen und Ausführungen mit Kastoaufnahme oder in HD auf Anfrage • Other dimensions and versions with Kasto shank or in HD on request
 Des autres dimensions et versions avec queue kasto ou en HD sur demande